

Каталог продукции



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ УБОРКИ

повышает ценность чистоты



Фабрика - Дюздже





Компания ЭРМОП, созданная в 1991 году, благодаря выделенному вниманию научной разработке и инновациям в очень короткий срок стала лидером сектора промышленной уборки. Компания ERMOP, занимающаяся производством качественных и долговечных чистящих средств, для организаций, которым она оказывает услуги, по принципу постоянной удовлетворенности клиентов, в 2000-х годах расширила свою целевую аудиторию. Компания находится в одном ряду с основными зарубежными брендами в секторе клининга благодаря постоянному обновлению как по базе продуктов так и по производственным технологиям.

В 2010 году компания ERMOP развивая свой завод в Дюздже, с крытой площадью 5000 квадратных метров, построенной на участке площадью 10 500 кв.м, которая была введена в эксплуатацию в 2008 году, инвестициями на оснащение с системой впрыска, пресс-формами и ткацкими оборудованями увеличила свои производственные мощности и качество продукции и достигла производственных мощностей способных удовлетворить растущий спрос клиентов как внутреннего, так и зарубежного рынка. Компания ЭРМОП начала использовать свой объект в центре Стамбула, площадью 3000 квадратных метров, в качестве шоурума и склада. Наконец компания ERMOP, которая ввела в эксплуатацию Европейский склад продаж во Франкфурте, Германия, начала продажу своим региональным клиентам отсюда.








В результате своей успешной работы компания ERMOP обрела статус поставщика уборочного оборудования для многих национальных и международных мировых брендов. Благодаря высококачественной продукции и оказываемому вниманию удовлетворенности клиентов компания ERMOP, продолжает удерживать статус организации, которая устанавливает стандарты в секторе промышленной уборки в Турции и во всех странах, где оказывает свои услуги.



ermop

EXIT

NO SMOKING

МУСОРНЫЙ ЯЩИК R-VIN	6	
ГРУППА НАСАДОК	10	
Влажная насадка	11	
Насадка из микрофибры	13	
Подкладки	15	
Мокрая Насадка	16	
Орлоновая Насадка	17	
Геко Насадка	18	
Одноразовая Насадка	19	
АППАРАТНАЯ ГРУППА	20	
ГРУППА РУЧЕК ДЛЯ ШВАБРЫ	24	
ВЕДРО С ПРЕССОМ И ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ УБОРКИ	26	
Тележки с прессом	27	
Запасные ведра	29	
Тележки для уборки	30	
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ	32	
СИСТЕМА СТУПЕНЧАТОЙ НАСАДКИ	44	
ГРУППА ОКОННОЙ И НАПОЛЬНОЙ УБОРКИ	46	
Экономичные изделия	52	
Экономичные насадки	52	
Экономичные аппараты	54	

МУСОРНЫЙ ЯЩИК R-BIN

Мусорный ящик для перерабатываемых твердых отходов R-BIN, добавленный в ассортимент продукции компании ЭРМОП с новаторскими свойствами упрощает сбор бумажного, пластикового, стеклянного и металлического отхода. R-BIN обеспечивает экономию затрат, времени и трудовых ресурсов используемых на сбор отходов для переработки. Каналы эвакуации R-BIN позволяют уменьшить использования силы для передвижения мусорного пакета до 60%. Специально разработанная для вас крышка R-BIN обеспечивает больше гигиены, а нижние и верхние ручки с удобным эргономичным дизайном упрощает использование.

60 lt.





Сортировочное ведро R/B

(с крышкой – серый – открытый)

Мусорное ведро R-bin создаёт гигиеническую среду благодаря специально разработанной крышке и имеет преимущество со своим стильным дизайном и долговечным использованием в помещениях. Благодаря дизайну его можно использовать в узких помещениях.



Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Высота (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
PRG.A.KG	28	59	65,5	3,40	1

Сортировочное ведро R/B (с крышкой – круглый)

Мусорное ведро R-bin создаёт гигиеническую среду благодаря специально разработанной крышке и с цветовой кодировкой упрощает сортировку отходов. Имеет преимущество со своим стильным дизайном и долговечным использованием в помещениях. Благодаря дизайну его можно использовать в узких помещениях.



Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Высота (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
● PRG.Y.K	28	59	65,5	3,40	1
● PRG.Y.M	28	59	65,5	3,40	1
● PRG.Y.S	28	59	65,5	3,40	1
● PRG.Y.Y	28	59	65,5	3,40	1

Сортировочное ведро R/B

(закрытая крышка)

Мусорное ведро R-bin, специально разработанное для клиентов предпочитающих закрытые крышки, с цветовой кодировкой упрощает сортировку отходов. Имеет преимущество со своим стильным дизайном и долговечным использованием в помещениях. Благодаря дизайну его можно использовать в узких помещениях.




Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Высота (см)	Вес (г)
● PRG.K.KG	29	59	65,5	3,50
● PRG.K.K	29	59	65,5	3,50
● PRG.K.M	29	59	65,5	3,50
● PRG.K.S	29	59	65,5	3,50
● PRG.K.Y	29	59	65,5	3,50

Тележка сортировочного ведра R/B

(пластмассовая)

Благодаря специальному дизайну пластмассовые тележки с колесами можно использовать как по одной так и в группах из 2, 3, 4 или 5 тележек путем добавления друг другу. Специальные колеса не повреждает пол, можно использовать с уверенностью. Долгосрочное использование продукции гарантирована компанией Эрмоп.



Место добавления







Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Высота (см)	Вес (г)	Количество в упаковке
PRG.PA	34	60	24	3.000	1

ГРУППА НАСАДОК

Ассортимент насадок; делится на 4 главные группы состоящая из влажной насадки, насадки из микрофибры, мокрой насадки и орлоновой насадки. Во всех насадках используется волокно 1-сорта. Это в свою очередь увеличивает срок использования и способность удержания влаги. Эти насадки используются при ежедневной уборке любых видов оснований в мокром, влажном или сухом виде.

ЦВЕТОВОЙ КОД

Благодаря цветовому коду определенному для насадки предотвращается перекрестное загрязнение и обеспечивается создание гигиенической среды. При уборке не допускается спутывание насадок и получается гигиенический результат уборки. Цветовой код снижает затраты на инвентаризацию и искореняет проблему хранения. по желанию клиента существует возможность применения экстрафорного цветового кода.

-  : общие помещения
-  : общие помещения больницы и кухни
-  : стерильные и личные помещения
-  : санитарные помещения



Система
трансферного
придавливания



СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ
ЧИПОВ



Быстрое высыхание
вымытого основания
позволяет выиграть
время



Не рекомендуется
использовать отбеливатель
и смягчитель при чистки
насадок.

Влажная насадка

Влажная насадка

Мохнатая часть вокруг насадки прикрепляется путем закрытого шва и обеспечивает прочность насадки. Используется для влажного применения. Подходит для использования с пластмассовыми и проволочными аппаратами.



Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке
NZ40	13	40	175	150
NZ 50	14	40	220	100
NZ 60	11	60	220	100
NZ 80	11	80	280	80
Z 100	11	100	330	60

%65
 %35
 x200
 70°

Химикат, общественные помещения, пластмассовый аппарат

Влажная насадка.

С карманом и ушками

Легко установить к стандартным и функциональным аппаратам благодаря карманам, кольцам и ушкам. Используется для влажного применения. Мохнатая часть вокруг насадки прикрепляется путем закрытого шва и обеспечивает прочность насадки.



Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке
NZK 40	13	40	185	150
NZK 50	14	50	230	100

%65
 %35
 x200
 70°

Химикат, тележка с прессом, Общественные помещения, пластмассовый аппарат.

Насадка для больницы

Наличие высокого уровня полиэстере увеличивает срок использования насадки. Особенно подходит к использованию в стерильных помещениях. Мохнатая часть вокруг насадки прикрепляется путем закрытого шва и обеспечивает прочность насадки.



Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке
NZH 40	13	40	175	150
NZH 50	14	50	220	100

%35
 %65
 x200
 90°

Общественные помещения, пластмассовый аппарат.

Хлопковая насадка экстрем

Вид насадки пригодной к использованию для любого основания. Производится без мохнатой части.

Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке
EXTP 40	13	40	180	150
EXTP 50	14	50	205	100

%65 %35 x200 70°

Общественные помещения, пластмассовый аппарат.

Насадка Экстрем Микро

Производится с ворсистой микрофиброй. Благодаря этому свойству она используется для легкой уборки плинтуса и углов. Микрофибровая ткань по углу обеспечивает постоянность для основания.

Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке
EXT 40	13	40	160	150
EXT 50	14	50	204	100

%40 %60 x300 70°

Общественные помещения, пластмассовый аппарат

Компания Эрмоп добавила новый продукт к серии насадок.

Влажная насадка Кайман.

Главной особенностью влажной насадки Кайман, разработанной по новому дизайну компании Эрмоп, аппарата Кайман, является наличие одной ушки. Наличие одной ушки обеспечивает полное помещение насадки внутри пресса и выжимания. Одновременное выполнение влажной и мокрой уборки обеспечивает экономию времени.

%65 %35 x200 70°

Химикат, Тележка с прессом, Общественное помещение, пластмассовый аппарат.

Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке
C NZ 40	13	40	175	150
C NZ 50	14	50	220	100



Микрофибровые Насадки

Микрофибровая Насадка

Данная насадка является идеальной для уборки и блеска. Благодаря микрофибровой ткани насадка очень эффективна при уборки пыли. Может быть использована в сухом или влажном виде. Производится из 100% микрофибровой ткани. Особенно рекомендуется для использования в дезинфекционных и чувствительной уборки. Имеет преимущество при использовании благодаря свойству легкого передвижения на полу.

Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке
MF 40	13	40	90	150
MF 50	14	50	120	100



%100
 x300 90°

Общественное помещение, пластмассовый аппарат

Микрофибровая Насадка Софт & Брайт (мягко и ярко)

Эффективна при удалении легких пятен на полу благодаря высоко технологичному вязанию и линиям с мягкой тканью на микрофибровой ткани. Со своей легкой передвигаемостью на полу дает преимущество пользователю.

Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке
MFSB 40	13	40	90	200
MFSB 50	14	50	130	150



%20 %80
 x300 90°

Общественное помещение, пластмассовый аппарат

Микрофибровая Насадка Хард & Брайт (жестко и ярко)

Эффективна при удалении легких пятен на полу благодаря превосходной текстуре и линиям с мягкой тканью на микрофибровой ткани. Особенно используется для очистки загрязнений на замазочных веществах. Со своей легкой передвигаемостью на полу дает преимущество пользователю.

Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке
MFHB 40	13	40	100	150
MFHB 50	14	50	125	100



%20 %80
 x300 90°




Общественное помещение, пластмассовый аппарат

Мега Микрофибровая Насадка

Мега насадка, одна из разработок компании Эрмоп, произведена из микрофибрового волокна путем использования высоко технологичного вязания.

Этот новый дизайн насадки предлагает отличия по всем аспектам. Высокая способность впитывания воды делает Мега насадку отличным решением. Мега насадка осуществляющая протирание, полоскание и высушивание одновременно обеспечивает экономию времени в широких помещениях. Рекомендуется использование вместе с практичной систематической продукцией.

Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке
MEG 40	13	40	225	70
MEG 50	14	50	325	50





 %100	 x300  90°
Общественное помещение, Практичная система	



Мега Микрофибровая Насадка Софт & Брайт (мягко и ярко)

Мега насадка, одна из разработок компании Эрмоп, произведена из микрофибрового волокна путем использования высоко технологичного вязания. Этот новый дизайн насадки предлагает отличия по всем аспектам. Высокая способность впитывания воды делает Мега насадку отличным решением. Благодаря линиям с мягкой тканью на микрофибровой ткани обеспечивает удаление загрязнений на полу протиранием. Мега насадка осуществляющая протирание, полоскание и высушивание одновременно обеспечивает экономию времени в широких помещениях. Рекомендуется использование вместе с практичной систематической продукцией.

Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке
MEGS 40	13	40	220	70
MEGS 50	14	50	305	50

 %20  %80	 x300  90°
Общественное помещение, Практичная система	



Подкладки

Микрофибровая Подкладка Для Блеска

Микрофибровые подкладки для уборки могут промываться несколько раз. Особенно легко удаляет любые загрязнения и придает блеск полированному полу.

Код	Диаметр (см)	Вес (г)	Количество в упаковке
MFPED 43	43	175	50



%100

👑 x300 🌡️ 90°

Ковровая стиральная машина

Микрофибровая Подкладка Для Блеска Софт & Брайт (мягко и ярко)

Удаляет следы от ног, черных пятен, следы от колес на полированных полах благодаря линиям с мягкой тканью и позаботится об основании.

Код	Диаметр (см)	Вес (г)	Количество в упаковке
SPED 43	43	180	50



%20

%80

👑 x300 🌡️ 90°

Ковровая стиральная машина

Ворсистая Подкладка для Ковра

Вспомогательная продукция химических веществ для очистки ковра. Легко применяется на любых ковровых основаниях.

Код	Диаметр (см)	Вес (г)	Количество в упаковке
NESPED 43	43	580	50



%65

%35

👑 x200 🌡️ 70°

Ковровая стиральная машина

Мокрые Насадки

Мокрая Насадка

Одна из первых продуктов компании Эрмоп мокрая насадка впитывает воду в три раза больше своего веса. Рекомендуется намачивать в воде за день до использования.



Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке
ISBL 375	18	17	375	50
ISBL 500	18	17	500	40

%65 %35 x200 60°

Тележка с прессом

Испанская Насадка

Испанские насадки используются в генеральной уборке только с ручкой прикрепляемой винтом (шурупом).



Код	Вес (г)	Количество в упаковке
SPAL 180	180	100
SPAL 280	280	40

%65

%35



Орлоновые Насадки

Орлоновая Насадка

OR 40S-50S

OR 60S-80S-100S

Орлон является материалом имеющим электростатическое свойство в силу своей акриловой структуры. Пылевая насадка произведенная из этого материала имеет высокую способность сбора пыли благодаря натуральному электростатическому свойству и в отличии от хлопковой насадки не требует химических веществ. Предлагает экономичные и экологические решения.

Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке
OR 40S	13	40	150	150
OR 50S	14	50	175	80
OR 60S	11	60	175	80
OR 80S	11	80	220	60
OR 100S	11	100	230	40

100%

60°

Жесткое основание,
Проволочный аппарат



Гео Насадки

Микрофибровая Насадка Гео

Является идеальной насадкой для уборки и придания блеска. Очень эффективна при сборе пыли из пола благодаря микрофибровой ткани. Можно использовать в сухом и влажном виде. Производится из 100% микрофибровой ткани. Особенно рекомендуется для использования в дезинфекционной и тонкой уборке. Свойство легкого передвижения дает преимущество пользователю.

Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке
GCK MF 40	10	40	88	120



%100



х400 90°

Любая поверхность,
Химические вещества,
Аппарат Гео

Насадка Гео Экстрем

Производится с ворсистой микрофиброй. Благодаря этому свойству она используется для легкой уборки плинтуса и углов. Микрофибровая ткань по центру обеспечивает постоянность для основания.

Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке
GCK EXT 40	10	40	116	120



%40



%60



х300 70°

Любая поверхность,
Химические вещества,
Аппарат Гео

Микрофибровая Насадка Гео Софт Брайт

Эффективна при удалении легких пятен на полу благодаря высоко технологичному вязанию и линиям с мягкой тканью на микрофибровой ткани. Со своей легкой передвижаемостью на полу дает преимущество пользователю.

Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке
GCK MFSB 40	10	40	88	120



%20



%80



х400 90°

Любая поверхность,
Химические вещества,
Аппарат Гео

Супер Микро Насадка Гео

Используется в первых применениях полимерный полировки мраморных, ПВХ и линолеумных полов и в ежедневном уходе полов с полимерный полиролью. Благодаря специальному аппарату, насадка удерживается крепко и обеспечивается равное распределение мощности таким образом контролируется формирование тонкого полимерного слоя на поверхности основания.

Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке
GCK SMF 40	10	40	60	120



%20



%80



х400 90°

Любая поверхность,
Химические вещества,
Аппарат Гео

Одноразовая Насадка

С помощью экологически чистой и одноразовой насадкой вы экономите воду, электричество и химикаты в используемые в стиральной машине. Насадка с хлопковой или микрофибровой тканю легко используется на любой поверхности. Удаляет загрязнения не размазывая.

Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке
TK 40	11,5	40	75	200
TK 50	13,5	50	95	170

 %30  %70



Одноразовая Микрофибровая Насадка

С помощью экологически чистой и одноразовой насадкой вы экономите воду, электричество и химикаты в используемые в стиральной машине. Насадка с хлопковой или микрофибровой тканю легко используется на любой поверхности. Удаляет загрязнения не размазывая.

Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке
TK MF 40	11,5	40	35	300
TK MF 50	13,5	50	45	270


 %20  %80




АППАРАТНАЯ ГРУППА

Дополнительное средство уборки разработанное для эффективного и быстрого использования насадок. Аппараты насадки компании Эрмоп производятся из качественного сырья класса А которое обеспечивает качество и легкость в использовании. Все аппараты находятся под гарантией компании Эрмоп. Любые запасные части аппаратов есть в наличии.

ermop®



Магнитный Аппарат Кайман.



Магнитный аппарат Кайман потоньше и полегче чем другие похожие аппараты. Благодаря отличающемуся дизайну обеспечивает удобное и эргономичное использование. Добавочная конструкция Кайман аппарата даёт возможность без ручного контакта полоскать и выжимать 40 см и 50 см насадки в ведрах с прессом.



Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке
C AP 40	11	40	570	25
C AP 50	12	50	690	25



Аппарат для Насадки Гекко

Аппарат Гекко получил своё название от самой быстро цепляющейся и быстро движущейся ящерицы Геккон. Изготовлен путем горячей инъекции системой аппликс. Эта продукция не имеющая аналогов кандидат на создания нового сегмента в уборке. Данный аппарат используемый только с насадками Гекко обеспечивает полное давление на поверхности и увеличивает эффективность удаления загрязнений пола до 90%. Продукт увеличивает эффективность сотрудника путем экономии времени и трудовых ресурсов.



Код	Ширина (см)	Рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке
GCKAP40	11	40	235	30



Впервые в мире!



Стандартный Аппарат для Насадки

Это аппарат для 40 см и 50 см насадок с карманом. Насадки с карманом легко устанавливаются и экономят время для уборки.




Код	Ширина (см)	Рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке
AP 40	11	40	355	25
AP 50	12	50	460	25

Функциональный аппарат для насадки

Функциональный аппарат для насадки используется для насадок с карманом и ушками. Это очень практичное и быстрое средство решения в уборке. Обеспечивает легкость во влажной и мокрой уборке. Загрязненную насадку можно вымыть и выжимать без извлечения из аппарата.



Код	Ширина (см)	Рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке
APS 40	11	40	515	20
APS 50	12	50	645	20



Проволочной Аппарат для Насадки

Проволочной аппарат используется вместе с насадкой со шнуром и карманом. Проволочный аппарат изготовленный из оцинкованной проволоки с возможностью складывания экономит место. Качественное сырьё использованное в производстве обеспечивает долговечность продукции.

Код	Ширина (см)	Рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке
APT 40	11	40	300	30
APT 50	12	50	345	30
APT 60	9	60	360	25
APT 80	9	80	430	25
APT 100	9	100	535	25



Аппарат для мокрой насадки.

Этот аппарат предназначен для мокрой насадки. Изготовлен из твердого пластмассового сырья устойчивый к химическим веществам. Очень практичный и долговечный.



Код	Ширина (см)	Рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке
AP 375	18	12	90	100



Группа Ручек

Ручка является неотделимой частью насадок. Изготовлена из нержавеющей материала поэтому устойчива любым условиям хранения и использования. Ручка для насадки произведенная из анодированного (покрытие после электрохимической обработки) алюминия является долговечной. В результате противокислительного свойства алюминия продукт можно использовать многие годы. Ручка с диаметром 23,5 мм поставляется в двух вариантах с шурупом или с отверстием.

ermop®



Алюминиевая труба

Алюминиевая труба
Вид алюминиевой
ручки совместимый со
всеми аппаратами для
насадок.



Код	Ширина (см)	Рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке
SA 120	2,5	120	240	25
SA 140	2,5	140	240	25

Алюминиевая труба с шурупом.

Насадка на эти ручки
устанавливается с
помощью шурупа. Они
предпочитаются потому
что обеспечивают
стабильность насадки
во время уборки. Можно
использовать только
вместе с испанской
насадкой из нашей группы
насадок.



Код	Ширина (см)	Рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке
SAV 120	2,5	120	240	25
SAV 140	2,5	140	240	25

Алюминиевая Телескопическая Труба




Благодаря телескопической ручке регулируемой по желаемой длине позволяет убираться в помещениях любой высоты и дальности.

Код	Ширина (см)	Рост (см)	Вес (г)
SATL 140	2,5	140	340
SATL 190	2,5	190	420
SATL 270	2,5	270	520

ВЕДРА С ПРЕССОМ и ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ УБОРКИ

Простая в использовании и практичная тележка для уборки, которая используется для уборки многоэтажных зданий, включающая в себе ведро, пресс и все виды чистящих материалов с запасом.

дошор®



Тележка с прессом

Тележка пластмассовая с прессом и с двумя отсеками 25 л.

Легкое передвижение по полу дает пользователю преимущество. Пригоден к использованию вместе с мокрой насадкой и со всеми видами насадки с ушками. Возможность одновременного полоскания и выжимания экономит трудовой ресурс и время.



НОВЫЙ ПРОДУКТ

Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Высота (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
PRSKV	42	91	90	9,480	1
PRSKV-01	40	62	92	6,750	1

PRSKV-01

Ведро с прессом и с двумя отсеками 18 л.

Ведро пластмассовая с прессом и с одним отсеком.

Ведро с прессом и с одним отсеком, предназначенный для быстрого и практичного использования в узких пространствах, пригоден к использованию вместе с мокрой насадкой и со всеми другими видами насадок с ушками.



НОВЫЙ ПРОДУКТ



PRSTKV-01

Ведро с прессом и с одним отсеком

Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Высота (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
PRSTKV	35	45	87	5,740	1
PRSTKV-01	31	49	70	4300	1


Запасной пресс

Самый подходящий вид пресса для профессионального использования. Изготовлен из материала устойчивого к химическим веществам и высокой температуре. Запасные части и обслуживание оказывается компанией Эрмоп.



Пожалуйста осмотрите нижеследующую информацию для запасных частей.

Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Высота (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
YP	24	24	50	2,273	6
YP-01	24	22	50	1880	6



YP-01

Внутренние запасные части пресса



Запасные ведра

Запасное ведро 25 л.

Запасное ведро с прессом и с двумя отсеками. Используется для уборки различных помещений.



Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Высота (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
УК 25 К	31	38	31	1070	25
УК 25 М	31	38	31	1070	25



Запасное ведро 20 л.

Запасное ведро с прессом и с двумя отсеками. Используется для уборки различных помещений.



Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Высота (см)	Вес (г)
УК 20 К	35	32	28	1020
УК 20 М	35	32	28	1020

Запасное Ведро 6 л.

Используется для уборки различных помещений. Различная цветовая палитра даёт возможность применять цветовое кодировку.



Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Высота (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
УК6	22	18	22	410	24
УК6 01	25	18	22	582	24

УК6 01

Тележки для уборки

Тележка с прессом Джокер 8 (с 4 ведрами)

Эта тележка с пластмассовой основой специально разработана для уборки больниц. Колеса, которые не повреждают пол способствуют сохранению поверхности без повреждения. Двойной отсек даёт возможность сортирования отходов. 2 колеса из имеющихся 5 оснащены с тормозной системой.



Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Высота (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
ЖОКЕР8	135	61	113	30,000	1

Тележка с прессом Джокер 9. (с 3 ведрами)

Пластмассовая тележка для уборки подходящая к использованию в клиниках и больницах является изделием специального дизайна. Двойной отсек важен при сортировании отходов. Материалы можно хранить в шкафчике с замком.



Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Высота (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
ЖОКЕР9	110	56	105	33,000	1

Тележка с прессом Джокер 15.

Специально разработана для уборки гостиниц. В узких коридорах ведётся легко и быстро благодаря переднему маневрирующему колесу. Большой объем пакетов для мусора и белья (150 л) и легкая снимаемость даёт преимущество пользователю. Даёт возможность обслуживать от 8-12 комнат. 2 колеса из имеющихся 5 оснащены с тормозной системой.



Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Высота (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
ЖОКЕР15	140	55	152	28,000	1

Тележка с прессом Джокер 16.

Специально разработана для гостиниц. В больших гостиницах с множеством количеством комнат благодаря широким полкам даёт возможность обслуживать от 15-18 комнат за один раз. Большой объем пакетов для мусора и белья (150 л) и легкая снимаемость даёт преимущество пользователю.

Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Высота (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
JOKER16	190	55	152	36,000	1



Мобильная тележка Геко 1

Легок в использовании и практичен для применения влажной насадки. Держатели аксессуаров в передней стороне даёт возможность хранить все инструменты в одном месте. Аппарат и насадки не включены.

Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Высота (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
GCK MBL 1	69	62	1,06	10,500	1



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Вспомогательные продукты компании Эрмоп, разработанные в соответствии со специальными требованиями по уборке, полностью соответствуют вашим ожиданиям. Прочные, гибкие дизайны, специфичные для компании Эрмоп, сочетают качество и функциональность.

ermop®



Веник (щетка для пола) и совок с крышкой.

НОВЫЙ ПРОДУКТ

Веник (щетка для пола) и совок с крышкой облегчает подметание маленьких помещений. Помимо веника удобного в использовании, благодаря специальной крышке препятствует повторному выходу отходов и пыли наружу.



Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Высота (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
● KAP.FS M	23	24,5	98	825	12
● KAP. FS K	23	24,5	98	825	12
● KAP. FS S	23	24,5	98	825	12
● KAP. FS Y	23	24,5	98	825	12



Веник (щетка для пола) с совком.



Код	Внутренняя ширина (см)	Внутренний рост (см)	Высота (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
● FS M	20	22	90	439	12
● FS K	20	22	90	439	12
● FS S	20	22	90	439	12
● FS Y	20	22	90	439	12



Эрмоп – АС

Используется в конце дня для ухода за насадкой. После очистки насадки вешаются на специальные вешалки. Из за прекращения контакта с полом предотвращается развитие бактерий и образование неприятного запаха. Устраняет неприятный вид. Легко устанавливается с помощью шурупа и дюбелей.



Код	ширина (см)	рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
MOPAS 01	7	15	80	100
MOPAS 02	7	30	180	75
MOPAS 03	7	40	240	50
MOPAS 04	7	50	320	50
MOPAS 05	7	62	360	50



Практическая Система Геко

(аппарат включен)

С помощью моющих средств и полировочных веществ находящихся в пластиковой бутылке с насосом, установленной на корпусе, обеспечивает легкую и тщательную уборку в маленьких местах.

Код	ширина (см)	рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
GCK PRT 40	12	40	1000	12



Практичная система

(аппарат включен)

С помощью моющих средств и полировочных веществ находящихся в пластиковой бутылке с насосом, установленной на корпусе, обеспечивает легкую и тщательную уборку в маленьких местах.

Код	ширина (см)	рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
PRT 40	11	40	1120	12
PRT 50	13	50	1240	12



Предупреждающие Знаки

Предупреждающая табличка

Предупреждающие знаки изготовленные из пластикового материала 1-качества и технологией прочного печатания, стали незаменимым продуктом, которые, с точки зрения безопасности, должны использоваться везде. Используется для предупреждения от возможных аварий особенно в мокрых и полированных местах. Легок в передвижении, прост в установке, портативный, привлекает внимание и соответствует стандарту знаков безопасности. Имеется возможность применения любого вида печати к предупреждающим знакам, которых можно разработать и производить в соответствии с требованиями клиента при специальном производстве.



Код	ширина (см)	рост (см)	Высота	Вес (г)	Количество в упаковке штук
İKZ	30	37	64	1340	10

Предупреждающие знаки в виде кегли.

Предупреждающие знаки изготовленные из пластикового материала 1-качества и технологией прочного печатания, стали незаменимым продуктом, которые, с точки зрения безопасности, должны использоваться везде. Используется для предупреждения от возможных аварий особенно в мокрых и полированных местах. Легок в передвижении, прост в установке, портативный, привлекает внимание и соответствует стандарту знаков безопасности. Особенно не переворачивается при ветре и в открытых местах.



Код	ширина (см)	рост (см)	Высота	Вес (г)	Количество в упаковке штук
İKZ-K	31	31	88	1500	6

Металлическая нагрузка для предупреждающего знака в виде кегли. Вес 3.6 кг.

Металлическая нагрузка для предупреждающего знака в виде кегли помогает вашему предупреждающему знаку оставаться стойким даже при неблагоприятных погодных условиях. Металлическую нагрузку можно добавить в любом желаемом количестве.



Код	Нагрузка (г)
İKZ-K01	3600



Корзина

Это идеальное средство для ношения чистящих средств ежедневного использования. Ее легко разместить в тележке для уборки и использовать в офисных комнатах. Благодаря эргономичному дизайну легок в ношении. Закрытая часть сепаратора внутри корзины предотвращает растекание воды мокрой тряпки и щетки внутри корзины и предотвращает неприятный вид.



Код	ширина (см)	рост (см)	Высота (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
TSP	28	42	15	920	12

Микрофибровый комплект для уборки пыли (и запасной)

Текстура из микрофибры обеспечивает превосходную очистку, особенно в узких местах, где невозможно достичь. Совместим с телескопическими ручками и благодаря эластичной натуре убирается адаптируясь к любому месту.

Код	ширина (см)	рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
MFT	7	65	200	50
MFT YD	7	65	30	



%100 Микрофибра



Уборочный Шкаф.

Используется для аккуратного хранения химических веществ, насадок, салфеток, тележек с прессом, туалетной бумаги, бумажного полотенца, и других материалов используемых при уборке. Полки шкафа из нержавеющей стали не давая возможности химическим веществам контактировать с другими продуктами предотвращает их от повреждения. Насадки и щетки вешаются в Эрмоп-Ас установленных на двери шкафа и предотвращается образование плесени и бактерий. Уборочные шкафы с дверью и замком решают вопросы о неприятном виде и причины растраты материалов.



Код	ширина (см)	рост (см)	рост (см)	Вес (г)
TMZ-01	86	56	185	70

Микрофибровая уборочная салфетка



Твердое волокно на микрофибровой уборочной салфетке и микрофибровое свойство очищает поверхность путем ареста пыли и грязи между каналами. Очищает масло, грязь и пыль, не требуя интенсивных вспомогательных средств. Быстро адсорбирует жидкость и сушит поверхность.

Код	ширина (см)	длина (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
МВЕЗ	40	40	45	50

%20 %80	x400
Химическое вещество, Общественные места, Пластмассовый аппарат	

Микрофибровая салфетка для окон. (синяя)

Твердое волокно на микрофибровой уборочной салфетке и микрофибровое свойство очищает поверхность путем ареста пыли и грязи между каналами. Очищает масло, грязь и пыль, не требуя интенсивных вспомогательных средств. Быстро адсорбирует жидкость и сушит поверхность.



Код	ширина (см)	длина (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
СВЕЗ	40	40	50	50
СВЕЗ В	40	70	83	50

%20 %80
Химическое вещество, Общественные места, Пластмассовый аппарат

Салфетка полотенце

Салфетка имеющая свойство сушить и адсорбировать жидкость. Не оставляет следы и ворсинок на поверхности.

Код	ширина (см)	длина (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
НВЕЗ	30	45	49	50



Пакет для мытья насадки

Этот специальный продукт разработанный для раздельного мытья насадок без повреждений.

Код	ширина (см)	Рост (см)	Weight (gr)
	Вес (г)	90	238



Тент

Устанавливается на тележку и используется при уборки многоэтажных зданий. Практичный мешок из брезента просто и в установлении и пользовании.

Код	ширина (см)	Рост (см)	Высота (см)	Вес (г)
BRD	40	20	70	570



Комплект насадок для домашнего использования 40 см.

Производится для ежедневной уборки поверхности. Удобное использование при влажной и сухой уборке.

Код	ширина (см)	длина (см)	Высота	Вес (г)	Количество в упаковке штук
EVT 40TK	11	40	135	475	12
EVT 40	10	40		70	




Аппарат ножница с ручкой для насадки

Используется для уборки пыли перед влажной или мокрой уборкой любой протираемой поверхности в широких помещениях.

Код	Угол	Высота	Вес (г)
MKS	170	135	434

Насадки использованы в качестве иллюстрации



Влажная насадка ножница 100см

Влажная насадка ножница подходит для использования с аппаратом ножницей для насадки. Легко устанавливается на аппарат и готов к использованию после связывания шнура. Идеальна для желающих выполнить влажную уборку в широких помещениях.

Код	ширина (см)	Рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
MKS NZ 100	13	100	355	50



Влажная орлоновая насадка ножница 100см.

Влажная орлоновая насадка ножница подходит для использования с аппаратом ножницей для насадки. Легко устанавливается на аппарат и готов к использованию после связывания шнура. Идеальна для желающих выполнить влажную уборку в широких помещениях.

Код	ширина (см)	Рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
MKS OR 100	13	100	285	50





СИСТЕМА СТУПЕНЧАТОЙ НАСАДКИ

Система ступенчатой насадки обеспечивает быструю и эффективную уборку за 5 минут без необходимости отключения эскалатора. Идеально подходит для ежедневного и еженедельного использования, недорогая и индивидуальная система применимая одним человеком.




ВПЕРВЫЕ В ТУРЦИИ

V модель

Совместимые Производители:
SCHINDLER, KONE, WESTINGHOUSE,
MITSUBISHI, THYssenKRUP
HAUGHTON/PEELLE

Код	Ширина (см)	Количество в упаковке
801017	80	12
801018	100	12



W модель

Совместимые Производители:
OTIS, FUJITEC

Код	Ширина (см)	Количество в упаковке
801014	80	12
801015	100	12

Телескопическая ручка

Код	Ширина (см)	Количество в упаковке
801020	130	1



Аппарат ступенчатой насадки

(с отсеком для хранения)


Код	Ширина (см)	Количество в упаковке
801011	80	1
801012	100	1

Уборка эскалатора

Концентрированное химическое средство для чистки

При уборке с системой ступенчатой насадки можно получить максимальный результат очистки с помощью концентрированных химических средств для чистки. Специальная антикоррозийная формула не повреждает механизм эскалатора, алюминиевых или окрашенных ступеней, пластмассовых деталей и высыхает не оставляя никаких липких остатков.

Код	Ширина (см)	Количество в упаковке
801019	3.800	4



ГРУППА ОКОННОЙ И НАПОЛЬНОЙ УБОРКИ

Оборудования, которых можно безопасно и комфортно использовать при очистке стекла и пола разработаны специально для этих целей. Благодаря своей эргономичной структуре и долговременному использованию, они привлекают профессиональных пользователей. Совместимость между группами продуктов обеспечивает эффективную и легкую очистку, не повреждая стекло и твердые полы.

ermop®

ERMOP
www.ermop.com

Шубка для мытья окон (плюш)

Чистота шубок для мытья окон изготовленных из 100% полиэстера прочна и устойчива к загрязнению.

Код	ширина (см)	Рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
CAMP 35	35	7	45	100
CAMP 45	45	7	65	100

%100 Полиэстер




Шубка для мытья окон (Зеленая-Белая)

Чистота шубок для мытья окон изготовленных из 100% полиэстера прочна и устойчива к загрязнению.

Код	ширина (см)	Рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
CAMP 35	35	7	45	100
CAMP 45	45	7	65	100

%100 Полиэстер



Шубка для мытья окон (Микрофибра)

Микрофибровые шубки для мытья окон благодаря специальной текстуре, используются для рутинной чистки стеклянных поверхностей.

Код	ширина (см)	Рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
CAMP 35MF	35	7	45	100
CAMP 45MF	45	7	60	100

%80 Полиэстер ••• %20 полиамид



Шубка для мытья окон (Протираение)

Шубка для мытья окон с протираением легко удаляют въевшиеся загрязнения из стеклянных поверхностей. Благодаря жесткой текстуре в ткани обеспечивает эффективную чистоту не прилагая больших усилий.

Код	ширина (см)	Рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
CAMP 35OV	35	7	55	100
CAMP 45OV	45	7	85	100

%100 Полиэстер



Инструмент шубки для мытья окон

Этот инструмент разработан для легкого использования шубок для мытья окон. Производство из пластмассы 1-качества и устойчивость к химическим средствам обеспечивает преимушество пользователю.

Код	ширина (см)	Рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
CAP 35	35	15	120	125
CAP 45	45	15	150	100



Инструмент для мытья окон Эрмоп.

«Безупречно чистит не оставляя следы и размывания. Распределяет давление на стекло однородным образом и не утруждает пользователя. В случае износа резины смена осуществляется пользователем очень легко».

Код	ширина (см)	Рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
CAM 35	35	16	190	10
CAM 45	45	16	215	10



Держатель инструмента для мытья окон.

Часть где устанавливается чиститель окон. Пригоден к использованию вместе с инструментом для мытья окон Эрмоп.

Код	ширина (см)	Рост (см)	Вес (г)
CAMT	10	15	100



Инструмент для мытья окон Пулекс.

Безупречно чистит не оставляя следы и размывания. Распределяет давление на стекло однородным образом и не утруждает пользователя. В случае износа резины смена осуществляется пользователем очень легко.

Код	ширина (см)	Рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
CAM 35 PLX	35	16	210	10
CAM 45 PLX	45	16	235	10



Держатель инструмента для мытья окон Пулекс.

Часть где устанавливается очиститель окон.

Код	ширина (см)	Рост (см)	Вес (г)
CAMT PLX	10	15	120



Канал инструмента для мытья окон Пулекс

Изготовлен из нержавеющей стали и резины не оставляющей следа. Благодаря этому не оставляет следа на поверхности при мытье окон.


Код	ширина (см)	Рост (см)	Вес (г)
CAMRC PLX 35	35	3	90
CAMRC PLX 45	45	3	115



Резина для мытья окон

Запасная резина.

Код	ширина (см)	Длина (см)
CAM 72	72	2
CAM 92	92	2



Инструмент очищающий стекло соскабливанием.

Практичный и прочный инструмент используемый для удаления масляной краски, герметики, цемента и других материалов путем соскабливания не повреждая стеклянных поверхностей. Устанавливается на держатель инструмента для мытья окон Эрмоп.

Код	ширина (см)	Рост (см)	Вес (г)
CAM KT	3	10	35



Лезвие для соскабливания окон. (10 шт)

Практичный и прочный инструмент используемый для удаления масляной краски, герметики, цемента и других материалов путем соскабливания не повреждая стеклянных поверхностей.


Код	ширина (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
CAM KT 01	3	30	10



Запасное ведро (22 л. Ведро для мойщика окон)

Ведро произведено из прочного пластмассового материала. Пригоден для постоянного профессионального пользования. Можно легко носить аксессуары для мытья окон при чистке окон.

Код	ширина (см)	Рост (см)	Высота (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
YK22 K	23	47	27	1245	10
YK22 M	23	47	27	1245	10



Телескопическая ручка



Благодаря телескопической ручке регулируемой до нужной длины даёт возможность чистить точку любой высоты и дальности.

Код	Вес (г)
TS 1,5*3	1400
TS 2*3	1300
TS 3*3	1860
TS 4*3	2720

Гусиная шейка

Идеальный аппарат для чистки недостигаемых точек. Гусиная шейка регулируется на желаемый угол и совместим с телескопической ручкой.

Код	рост (см)	Вес (г)
DVB	50	118



Лезвие для соскабливания пола (10 шт)

Практичный и прочный инструмент используемый для удаления масляной краски, герметики, цемента и других материалов путем соскабливания не повреждая поверхность.

Код	рост (см)	Вес (г)
YER KA 01	2	45



Инструмент для соскабливания пола.

Практичный и прочный инструмент используемый для удаления масляной краски, герметики, цемента и других материалов путем соскабливания не повреждая поверхность.

Код	ширина (см)	Рост (см)	Вес (г)
YER KAZ	10	22	130



Пластмассовая швабра для сгона воды.

3 разные размеры обеспечивают эффективное отдаление накопленной жидкости с пола, независимо от ширины используемой поверхности. Двойная резина упрощает достижения эффективного результата за один раз.



Код	ширина (см)	Рост (см)	Высота (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
YCP 45	45	16	3	280	25
YCP 55	55	16	3	330	25
YCP 75	75	16	3	395	25

Экономичные насадки

Экономичная влажная насадка Серая серия



Экономичная влажная насадка Серая серия
Эта насадка произведенная из переработанной пряжи и сохранившая свой стандарт не рекомендуется для мытья в высокой температуре. Является экономичным решением для уборки особенно после стройки и ремонта.

Код	ширина (см)	Рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
ECO NZ-G	13	40	155	170

Мокрая насадка Эко

Эта насадка произведенная из переработанной пряжи и сохранившая свой стандарт не рекомендуется для мытья в высокой температуре. Является экономичным решением для уборки особенно после стройки и ремонта.



Код	ширина (см)	Рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
ECO 350	7	17	350	60
ECO 500	7	17	500	40

%90 %10


Общественные помещения,
пластмассовый аппарат,
Тележка с прессом

Влажная насадка Эко

Эта насадка произведенная из переработанной пряжи и сохранившая свой стандарт не рекомендуется для мытья в высокой температуре. Является экономичным решением для уборки особенно после стройки и ремонта.



Код	ширина (см)	Рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
ECO 40	13	40	150	170
ECO 50	14	50	180	130
ECO 60	11	60	180	130
ECO 80	11	80	220	100
ECO 100	11	100	230	80



Орлоновая насадка Эко

При производстве уменьшается только вес, стандарт не меняется. Используется для уборки пыли на любых поверхностях.



Код	ширина (см)	Рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
ECO OR 40	13	40	135	170
ECO OR 50	14	50	150	130
ECO OR 60	11	60	150	130
ECO OR 80	11	80	180	100
ECO OR 100	11	100	200	80



Экономичные аппараты

Экономичный аппарат для мокрой насадки

Держательный аппарат для мокрой насадки.


Код	Вес (г)	Количество в упаковке штук
ECO AP375	95	100



Экономичный аппарат для насадки (пластмассовый)

Держательный аппарат для насадки 40 и 50 см.

Код	ширина (см)	Рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
ECO AP40	11	40	420	25
ECO AP50	12	50	485	25



Экономичный аппарат для насадки (металлический)

Держательный аппарат для насадки 40, 50, 60, 80 и 100 см

Код	ширина (см)	Рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
ECO APT 40	10	40	300	30
ECO APT 50	13	50	350	30
ECO APT 60	9	60	360	25
ECO APT 80	9	80	410	25
ECO APT 100	9	100	535	25



Экономичные ручки (металлические)



Существует два вида с шурупом и нормальная.

Код	Рост (см)	Вес (г)	Количество в упаковке штук
ECO MTL	130	220	25





ermop®



info@ermop.com
www.ermop.com

Эрмоп Эндустриел Паспас Сан ве Тидж Лтд Шти.

Центральный офис

Тавукчуёлу, ул. Турджан,
пер Ибрахим Хаккы Сок.
№ 24 34775 Умрание
Стамбул Турция

Т- +90 216 466 52 67
Ф- + 90 216 466 52 68

Завод

Дюздже
1.Организованная пром.
Зона. 255.Ада. 1.Парсел
Бейкёй/Дюздже

Т- +90 380 553 72 54
Ф- +90 380 553 72 57

Склад в Германии

ЭРтуМОП
РЕИНИГУНГСТЕКСТИЛЕН ГмбХ
Монзастр 4/4Б
63225 Ланген/Хессен

Т- 06103 870 37 56
Ф - 061038703758